

INTERIEURSPECIALIST

In onze mooie winkel treft u uitstekende service en vakkundig personeel. U vindt ons op het industrieterrein in Wommels. De koffie staat altijd klaar! Wij bieden (ook 's avonds) gratis en deskundig interieuradvies aan huis.

ALLES OP GEBIED VAN **GORDIJNEN** | **RAAMDECORATIE** | **HARDE EN Zachte VLOEREN** | **BEHANG** | **BUITENZONWERING**

**COLORS
@HOME**

WOONVARIA

De Lange Baan 10 | 8731 DZ Wommels | Telefoon (0515) 33 26 05
E-mail woonvaria@colorsathome.nl | www.woonvaria.nl




ZWART

DIERENVERBLIJVEN EN VOEDERS

ALUMINIUM VOLIERES

*Oók verkoop van
Orlux- en Versele-
Laga producten,
Vogro eivoer en
Prettybird lory-
pellets*



Tevens verkoop van:

- HONDENKENNELS
- PAARDENBOXEN
- KATTENRENNEN
- KIPPEN-/ KONIJNENHOKKEN

Ljouwertertrekwei 38

9035 ED **DRONRIJP**

TEL.: 0517-232 494

www.zwartdierenverblijven.nl

Vereniging van vogelliefhebbers

BEO



Aangesloten bij:



nederlandse bond van vogelliefhebbers
Voor u die vogels houdt



BEO UITJE 15 SEPTEMBER

De datum van het uitje staat vast maar waar naar toe nog niet, er zijn twee opties in onderhandeling:

Dierenpark Blanckendael in Tuitjenhorn in combinatie met de groenteveiling in Broek op Waterland

of

Naar Eureka op Texel, een klein vogelpark met daarbij een roofvogelshow.

Dwergekstertje

Het dwergekstertje komt oorspronkelijk uit Zuidoost Afrika, met name van het eiland Madagaskar. Het behoort tot een van de kleinste soorten Afrikaanse prachtvinken. Het is een vogeltje dat niet echt agressief is maar wel een eigen territorium wil opeisen, zodat voldoende ruimte een must is als u ze samen met andere (kleine) vogels wil houden. Wat dichte beplanting (klimop bijvoorbeeld) kan hier heel nuttig zijn. Het zijn leuke, levendige vogeltjes die ook graag badderen.



Plaats voldoende nestkastjes, want deze vogel hoort tot de zogenaamde nestslapers. Hij slaapt liever in het nest dan op een zitstokje.

Als voedsel adviseren wij goed tropisch zaad, onkruidzaden en trosgierst, aangevuld met insectenpaté of goed universeelvoer. Alleen zaden is geen compleet menu voor deze vogels ■

Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO?

Zes keer per jaar houden wij een bijeenkomst in "Ons Gebouw". Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen.

Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad "Onze Vogels" met prachtige foto's, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen, vraag en aanbod, gerichte advertenties en nog veel meer.

Donateurs ontvangen niet het blad "Onze Vogels".

Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling.

De kosten m.i.v. 2012 even op een rijtje:

Met incassomachtiging	Zonder incassomachtiging
Contributie* €35,00	Contributie* € 37,50
Contributie* jeugdlid tot 18 jaar € 18,50	Contributie* jeugdlid tot 18 jaar € 21,00
Contributie* met advertentie € 47,50	Contributie* met advertentie € 50,00
Sublidmaatschap € 25,00	Sublidmaatschap € 27,50
Sublidmaatschap met advertentie € 37,50	Sublidmaatschap met advertentie € 40,00
Donateurs € 17,50	Donateurs € 20,00

* De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■

Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid!

Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht.

Gironummer: 4049970 t.n.v. Volière Vereniging B.E.O.

Túnikkers 85 8711 DK Workum

Mutaties graag doorgeven aan de secretaris Germ van der Burg

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:

Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward
tel: 0515-573722 siccoveenstra@home.nl

Secretaris:

Germ van der Burg Singel 8 8771 SW Nijland
tel: 0515-569220 gerbenvandenburg@hotmail.com

Penningmeester:

Geert Wind Túnikkers 85 8711 DK Workum
tel: 0515-542824 genfwind@gmail.com

T.T. secretaris en Ringen commissaris:

Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward
tel: 0515-574639 thijsbartsma@hotmail.nl

Redactie:

Gerard Kolkena Singel 4 8771 SW Nijland
tel: 0515-569278 gkolkena@gmail.com
Ed Martijn vogelbeo@gmail.com

Website BEO:

www.vogelverenigingbeo.nl

Ruurd Oosterkamp ruurdjo@hetnet.nl info@vogelverenigingbeo.nl

T.T. comissieleden:

Johan Kolkena Schelte á Bolswertstraat 35 8701 CB Bolsward
tel: 06-30140884

Gerrit Feenstra Laag Bolwerk 35 8701 KP Bolsward
0515-574988

Jules Bekema Snekervaart 2 8701 PA Bolsward
tel: 0515-574104

Beste mensen van de BEO

De dagen worden al weer korter, dus is de zomer op z'n retour. Toch laat deze zich nog even van haar goede kant zien terwijl ik dit schrijf, maar wat hebben we veel regen gehad. Het heeft de vogels buiten dan ook niet mee gezeten om tot broeden over te kunnen gaan. Afdekken van de nesten was voor de stortregens wel noodzakelijk. Eitjes en jonge vogels kunnen niet zwemmen. Het ging bij mij ten koste van een nest dwergkwartels.

Ik moet het eerste voorwoord voor het nieuwe seizoen helaas beginnen met weer een rouwbericht. In het gezin van BEOlid Tjalling van der Schaaf is er groot verdriet nu Delano op 10-jarige leeftijd is overleden. We wisten dat hij al heel lang ernstig ziek was. Na de eerste behandelingen een paar jaar geleden in het ziekenhuis leek het zo goed te gaan. Toch kwam de vreselijke ziekte dit jaar terug. Delano was nog maar net jeugdlid van de BEO. Ik wens het gezin heel veel sterkte toe in deze tijd.

Het bestuur heeft op 13/8 de 1^e vergadering gehad. Er was weer positief financieel bericht voor de show in 2013. De Bolswarder stichtingen willen ons graag helpen. We zijn daar dankbaar voor, zeker in deze tijd, waarin je zuinig om moet gaan met de centen, zeker in het bedrijfsleven. Toch zijn we er nog niet en zullen we ook daar nog de nodige energie in moeten steken. We gaan op 15 september onze uitgestelde excursie houden. We hebben wat mogelijkheden onderzocht. Het dierenpark Blanckendaal in Tuitjenhorn in combinatie met de groenteveiling in Broek op Waterland. Ook zijn we op Texel aan het sneupen bij Eureka, een klein vogelpark met daarbij een roofvogelshow. We hebben nog geen bericht terug van een gids om vooraf een natuurexcursie te doen. In het voorwoord dus nog geen definitieve bestemming. Die vindt u wel op de ingevoegde uitnodiging in het boekje.



installatiebedrijf
F R T

*Voor uw badkamer
&
installatiewerk*

Singel 8a
8765 LL Tjerkwerd
tel (0515) 57 90 51
fax (0515) 56 00 67
mobiel 06 21284675



**nacht
lenzen**[®]

's Nachts lenzen dragen en overdag
scherp zien zonder bril of lenzen.
Het is de modernste manier van lenzen
dragen. Het geeft je de ultieme vrijheid.

**YKEMA OPTIEK
BOLSWARD**

www.ykema-optiek.nl

Beste vogelliefhebbers,

Ik kweek al een aantal jaren met wildzang en heb daarin het een en ander uitgeprobeerd. De laatste jaren heb ik groenlingen, barmsijzen, sijzen, baardmannen en putters gehad.

Vorig jaar had ik besloten om dit een beetje makkelijker te maken voor mijzelf en heb ik een heleboel barmsijzen en alle groenlingen verkocht. Daarvoor heb ik putters gekocht en daar zou ik dit jaar eens even goed mee gaan kweken. Dat valt niet mee. De putter is een lastige vogel om mee te kweken.

Ik kan mijn voliere ombouwen naar in totaal zeven vluchten maar het kunnen er ook minder zijn. Dit jaar had ik er drie. Eén met barmsijzen en twee grotere met putters. In elke vlucht drie poppen en 1 man. Dit was geen succes.

Ondanks dat de meeste vogels broedrijp waren kwam er niet veel van broeden. Ik heb dus besloten om (eigenlijk te laat) de vluchten op te splitsen en heb alle poppen apart gezet en dan om de beurt de man erbij. In één vlucht ging dit goed en er kwamen vijf eieren waarvan er vier uit zijn gekomen. Ik helemaal blij, helaas van korte duur.

Na een paar dagen kom ik s'morgens in de voliere en liggen er vier kleine vogeltjes onder het nest, allemaal dood. Balen. De andere vluchten leverden helemaal niks op. Al met al een slecht seizoen voor de putters. Volgend jaar ga ik het anders doen, ook naar aanleiding van een artikel in "Onze Vogels". Ik ga drie vluchten putters maken met in elke vlucht een man en een pop en dan iedere keer een vlucht ertussen met een anderen vogel.

Daarmee kom ik dan bij de barmsijzen terecht. Hiervan had ik nog één koppel en die hebben het redelijk goed gedaan. Een jonge vogel uit 2011 met een man van 2010. Het eerste legsel van vier eieren leverde één jong op, maar de volgende twee legsels elk vier. Hiervan zijn er na een paar weken nog twee van dood gegaan maar ik heb er toch een aantal over.

Van collega's die ook wildzang hebben heb ik gehoord dat het dit jaar niet al te best was. Van anderen heb ik gehoord dat er veel, heel veel jongen waren dit jaar.

Persoonlijk denk ik dat het heel moeilijk is om vast te stellen waar het precies mis gaat of wat beter kan. Bij mij zal het een stuk ervaring zijn, maar ook het weer en de omgeving zal zeker meespelen. Bij mij rennen er geregeld kinderen rond dit niet altijd even stil zijn. Het zal wel een paar jaar proberen en testen zijn voordat je een goede formule hebt gevonden voor goede of acceptabele resultaten. Daar komt dan nog bij dat de ene vogel de andere niet is.

Het blijft gewoon leuk om wat leven in de tuin te hebben en bezig te zijn met een boeiende hobby. Mijn kweekresultaten van dit jaar weten jullie nu, graag hoor ik ook hoe het bij u is vergaan en ik zie u graag op de vergadering van 3 september ■

Ed Martijn (red)

MOP

Het was een hete zomerdag geweest en net toen mama haar kleine spruit in bed wou stoppen brak er een hevige onweer uit. De kleine jongen was doodsbang en met een trillende stem vroeg hij: "Mama, wil je bij mij slapen vannacht?" Moeder gaf haar zoontje een flinke knuffel en zei: "Ik kan niet, ik moet bij papa slapen." Het jongetje was even stil en zei toen: "Wat een grote bangerik is hij toch, hé"

■

DISCUS
UW HUISDIEREN SPECIAALZAAK

A.P van der FEER

**DE SPECIAALZAAK
VOOR AL UW
DIERENBENODIGDHEDEN**

DIJKSTRAAT 15 - BOLSWARD- 0515-581252

VerfStunt!

topkwaliteit voor bodemprijzen

Bolsward

De eerste ledenvergadering hebben we op 3 september aanstaande. We beginnen weer met de kweekervaringen van een ieder. Gezien het begin van mijn voorwoord over de regen en de wat mij betreft niet al te warme zomer ben ik weer benieuwd naar de kweekresultaten. Voor mijzelf kan ik wel stellen dat ik erg tevreden ben. In het bestuur waren er wel wat verschillen maar overwegend goede resultaten. Daarnaast is er deze avond een quiz om je kennis te testen in relatie tot onze hobby. Deze keer gaat het niet over vogels. Ik tref u graag op de 1^e avond of bij onze excursie. Het liefst bij beide ■

Sicco Veenstra



MOP

MOP

MOP

MOP

Oma heeft zin in een ijsje. Opa biedt heel hoffelijk aan om dat eventjes voor haar te halen. Wat voor ijsje ze dan wil ? “Een bolletje vanille en een bolletje chocolade. Zal ik het even voor je opschrijven?”, vraagt ze lief. “Nee, hoeft echt niet”. “Echt niet?” “Nee, echt niet.” Hij houdt bij hoog en bij laag vol dat hij dat heus nog wel kon onthouden. Komt ie terug met 2 zakken frieten. Foetert oma: “Zie je nou wel! Je bent de mayonaise vergeten!”



**TAPIJT BOERDERIJ
WITMARSUM**

V.O.F. J.J.G. Beersma en Zn.

Rijpenderlaan 7

8748 CW Witmarsum

Tel: 0517-532297

Fax: 0517-532297

*To soarch yn fertroude hannen**
*UW ZORG IN VERTROUWDE HANDEN



VERZEKERINGEN · PENSIOENEN · HYPOTHEKEN

WWW.HJG.NL

Desmarest vijgparkiet

De Desmarest komt net als de andere vijgparkiet voor op Irian Yaja, Papoea Nieuw-guinea en een aantal omringende eilanden en kent een aantal ondersoorten:

Van Oorts vijgparkiet, Westelijke Desmarest vijgparkiet, Wallece vijgparkiet, Godman's vijgparkiet, Zuidelijke vijgparkiet.

De Westelijke Desmarest wordt het meest gehouden, maar ook de nominaatvorm wordt in gevangenschap gehouden. Het is van groot belang dat deze twee soorten niet gekruist worden, om de soorten zuiver te houden.

Het verschil tussen de nominaatvorm en de westelijke is goed waarneembaar. De nominaatvorm heeft groene wangen met mogelijk een gele aanslag, terwijl bij de westelijke soort de wangen geel zijn. De voeding bestaat hoofdzakelijk uit fruit. Uiteraard moet de vogel dagelijks beschikken over vijgen, 3 per vogel, bij kleine vijgen zelfs een paar meer. De rest van het fruit dient in kleine partjes te worden aangeboden.

Verder dient met regelmaat wat extra vitamine K te worden toegediend, dit voorkomt, bij broedende poppen, bloedingen, maar ook andere ongemakken worden hierdoor voorkomen. Ook is het raadzaam om regelmatig verse takken aan te bieden, dit voorkomt overmatige snavelgroei ■



‘De Bloemensymphonie’

Eigenaar: J. de Haan

Marktstraat 17 ■ 8701 JV BOLSWARD

Tel: 0515-572525



Garage FOKKE LOUWSMA s.m.b.a.

Tramstraat 7-17
8771 RP Nijland

tel. 0515-569395

vakzaak
van der Pol

Vakzaak Van der Pol BV

Postbus 178

8700 AD Bolsward

de Ward 39

Bolsward

Tel.: (0515) 56 00 35

Fax: (0515) 56 01 44

www.v-d-pol.nl

E-mail: info@v-d-pol.nl

SPIJKERHARD VOORDEEL VAN UW VAKZAAK

van der Pol
Technisch installatiebedrijf

Installatiebedrijf Van der Pol BV

Postbus 178

8700 AD Bolsward

De Ward 39

Bolsward

☎ 0515 572780

Fax 0515 573780

www.v-d-pol.nl

E-mail: info@v-d-pol.nl

■ Sanitair

■ Dakwerk

■ Gas

■ Water

■ Elektra

■ Verwarming

Hierbij nodigen wij u uit...

tot het bijwonen van de **clubavond op maandagavond 3 september a.s.**

Waar: "Ons Gebouw", Broereplein 7/8 te Bolsward

Tijdstip: Aanvang 20.00 uur.

Weer de eerste clubavond na het kweekseizoen van 2012. Het beloofd weer een gezellige avond te worden met het uitwisselen van de kweekervaringen en een prachtige quiz!!!

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen & ingekomen stukken
 - Bond
 - Districtsvergadering 20 april 2012
 - Rayon 12 maart 2012
4. Ballotage
5. Stand van zaken Friese Kampioenschappen
6. Uitwisselen kweekervaringen 2012
7. Pauze met verloting
8. Quiz
9. Rondvraag
10. Sluiting

Graag tot ziens op 3 september!
Het BEO-bestuur

Maakt een nieuwe start.
Voor als uw dieren u dierbaar zijn



de beste vriend van je dier

Pets Place, Jousterkade 2 SNEEK
Tel: 0515-426842

- **Hond**
- **Kat**
- **Knaagdier**
- **Vogel**
- **Reptiel**
- **Hengelsport**




RVH KAKARIKI'S
SENEGAL PAPEGAAI
AUSTR. KUIFDUIF
BRONSVL. DUIF
ROODVLEUGELS

PENANT ROSELLA'S
STANLEY ROSELLA'S
RUBINO ROSELLA'S
GOUDMANTELS
BOURKES

R.J.OOSTERKAMP DWARSNOARD 26 8711AS WORKUM
0515-541721 www.rjovogels.nl ruurdjo@hetnet.nl W563

F. J. Pronk
Friezenburg 112
8702 AC Bolsward

☎ 0515-576411



Kweker van:

Amara
Bourksparkiet wildkleur en mutanten
Catharina's in diverse kleuren
Citroenparkieten
Forpus xanthops
Splendidparkiet wildkleur en mutanten

Investeren in morgen.

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/sneek-zwf




en ... adverteer !

Rosse treurtiran



De Rosse treurtiran leeft hoofdzakelijk in West Colombia en Noord-West Ecuador, heeft een lengte van ongeveer 20 centimeter en weegt ongeveer 40 gram. Hij is overwegend rood-bruin van kleur, op de borst iets lichter dan op de rug. Het leefgebied is laag op de grond, maar hij wordt ook gezien in de bergen tot op 1200 meter hoogte. Hij zoekt wel beschutting van lage

struiken en bomen. Zijn voedsel bestaat uit grotere insecten en hun larven en rupsen, maar ook zaden en fruit staan op het menu. Vliegende prooien worden in de vlucht gevangen en opgegeten. Deze vogel nestelt in oude spechten nesten en aarden wallen ■



Detmar / Troost
NOTARISSEN

Eekwerdlaan 2
Postbus 49
8700 AA Bolsward
Telefoon 0515 572455
Fax 0515 576455
notaris@detmar.knb.nl

NOTARIAAT / MEDIATION / ESTATE PLANNING

welKOOP DE GROEVEN DOEN WINKEL

speciaalzaak in:

- ★ tuinartikelen
- ★ diervoeders & dierbenodigdheden
- ★ ijzerwaren & gereedschappen
- ★ agrarische artikelen
- ★ werkkleding & schoeisel



welKOOP
Bouwmarkt

Industriepark 11, 8701 PN BOLSWARD
Tel. 0515 - 57 2351



RINGEN BESTELLING 2013 RINGEN BESTELLING

Hieronder volgen de data dat u ringen kunt bestellen. **Let op** dit zijn de data dat de bestelling bij de ringen commissaris moet zijn.

Bestelling binnen:
5 mei 2012
20 september 2012
20 januari 2013
20 maart 2013

Uitlevering na:
1 oktober 2012
15 december 2012
1 april 2013
15 mei 2013

Bestelde ringen worden verstrekt op de vergadering of kunnen worden AFGEHAALD bij de ringen commissaris

Een spoedbestelling kost € 1,00 per ring extra.

Ringen commissaris:

Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward
thijsbartsma@hotmail.com




R.L. Hoogstra Sparrenburg 5 8702 AH Bolsward
☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl

Agaporniden: taranta
Europese cultuurvogels
Grondvogels: duiven, kwartels
Kakatoes en papegaaien

Thijs Bartsma kwnr. N269
Saksenburg 33, 8702 AZ Bolsward
Email: thijsbartsma@hotmail.com

Kweker van:
Agaporniden: roseicollis wildk.
Australische Parkieten: Pennanten
Veelkl. en Roodruggen
Arpussen: Coelestis en Groensta



Oranje Troepiaal

De oranje troepiaal, ook wel Venezuela troepiaal genoemd, is de Nationale vogel van Venezuela. Je komt hem tegen op vele eilanden in het Caribisch gebied, bijvoorbeeld op Aruba, Bonaire, Curacao, maar ook in Venezuela, Trinidad en Puerto Rico. Naast de nominaatvorm kent deze soort ook nog 2 ondersoorten.

Icterus icterus metae (W. H. Phelps Jr & Aveledo, 1966)

Icterus icterus ridgwayi (Hartert 1902)



Het leefgebied van deze vogel is een bosrijk gebied, maar hij vertoeft ook in open savannes en struikgewassen. Hier vinden ze ook hun voedsel dat bestaat uit insecten en een variatie aan fruit. Een nest wordt door deze troepiaal niet zelf gebouwd. Ze nemen een verlaten nest, of bij gebrek daar aan, nemen ze

gewoon een nest van een andere soort in beslag. Ze zullen bij het innemen van een nest, de eventueel aanwezige eieren of jongen gewoon opeten. In het nest worden 3 tot 4 eieren gelegd, die na ongeveer 14 dagen uitkomen ■

Agenda seizoen 2012/2013

Voliérevereniging Bolsward en omstreken

datum	activiteit	onderwerp/waar
Maandag 3 september	ledenverg.	uitwisseling kweekervaringen
Zaterdag 15 september	ledenverg.	excursie/uitje
Maandag 1 oktober	ledenverg.	lezing ...
Maandag 5 november	ledenverg.	onderlinge TT bespreking
Woensdag 5 december	TT 2012	opbouw en inbreng vogels
Donderdag 6 december	TT 2012	9.00 uur keuring en 20.00 uur opening TT
Vrijdag 7 december	TT 2012	TT open voor publiek 10.00 - 22.00 uur
Zaterdag 8 december	TT 2012	TT open tot 16.00 uur, daarna opruimen
Zaterdag 19 januari 2013	ledenverg.	feestavond BEO
Maandag 4 februari	ledenverg.	lezing ...
Maandag 18 maart	ledenverg.	jaarvergadering
Zaterdag 11 mei	ledenverg.	excursie/uitje

Zet deze data alvast in uw agenda

Roze flamingo

Flamingo's vormen een familie met 6 soorten die (na DNA-onderzoek) sterk verwant blijken met futen en duiven. Lange tijd werd gedacht dat ze verwant waren met ooievaars, maar dit blijkt niet zo te zijn. Tegenwoordig worden flamingo's ingedeeld in een eigen familie met twee geslachten, de Phoenicopteridae. Deze familie omvat 6 soorten:

Andes flamingo, Chileense flamingo, James-flamingo, Kleine flamingo, Roze flamingo, Rode of Cubaanse flamingo.

De soorten verschillen in grootte en kleur en ze leven ook in verschillende gebieden, in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

De natuurlijke habitat bestaat uit kustgebieden en zoutmeren, vaak wateren met een zeer hoog zoutgehalte.



Dit artikel gaat over de "gewone" flamingo, ook wel roze flamingo genoemd. Deze soort is voor het eerst beschreven in 1811 door Pallas. Deze grote vogel leeft in het zuiden van Azië, in Afrika en in het zuiden van Europa, met name in Spanje. Een enkele keer worden de vogels ook waargenomen in Frankrijk, België en zelfs Nederland.

De roze flamingo is de grootste van de 6 soorten die wereldwijd leven, hij wordt gemiddeld 1,40 meter hoog maar het grootste ooit gemeten exemplaar was zelfs 1,87 meter.

Flamingo's kunnen zeer oud worden, in een dierentuin in Australië leeft een

Vervolg op pagina 12

Sigarenmagazijn

P. LANDSKROON

ruim gesorteerd in alle bekende merken

TEVENS

UW LOTTO-TOTO ADRES

STAATSLOTEN

TEL: 0515-573396



Sûd 44 Workum
tel: 0515-542119

Marktplaats 10 Bolsward
0515-576820

Voor iedereen .. een fiets!!
Officiële GAZELLE dealer
Toer Sport Race



KI. KOOPMANS TWEEWIELERS
Grote Dijkstraat 58, Bolsward
Tel: 0515-572717



De Ward 31
Bolsward
Tel: 572671



Kleine Dijkstraat 14
8701 HW Bolsward
tel. 0515-574604

Witstaart Trogon

De witstaarttrogon is een bewoner van Trinidad, maar komt ook voor in een gebied van Zuidelijk Brazilë tot Zuidelijk Panama. Hij bewoont hier de vochtige tropische regenwouden. Deze trogon is nauw verwant aan de White-tailed Trogon (*Trogon chionurus*) met wie hij vroeger samen als 1 soort werd gezien.

Deze soort kent de volgende ondersoorten:

Trogon viridis melanopterus

Trogon viridis viridis

Het nest wordt hoofdzakelijk door de pop gebouwd in een termietenheuvel of in een rottende boom. Het nest begint met een tunnel, die eindigt in een kraamkamer. Hier worden 2 of 3 eieren gelegd die door de pop gedurende 16 tot 18 dagen worden bebroed. Na het uitkomen van de eieren duurt het nog maar 2 weken alvorens de jongen kunnen vliegen. Op het menu van deze vogel staat hoofdzakelijk klein fruit, dat wordt aangevuld met geleedpotige. Deze worden in de drogere perioden meer gegeten, daar dan het fruit schaarser is ■



exemplaar dat daar in 1933 als volwassen vogel arriveerde. In 2010 is/was deze vogel nog steeds in leven. In het wild is de kans dat een dier zo oud wordt ongetwijfeld veel kleiner, iets trager kan al fataal zijn.

Een flamingo heeft in verhouding met zijn geringe lichaamsgewicht enorm lange poten. Een volwassen flamingo weegt niet meer dan 3 kilo, maar de poten zijn vaak bijna een meter lang. Ook de hals is lang, ongeveer net zo lang als de poten. Dat moet ook wel want flamingo's staan het grootste deel van de dag recht op hun poten naar voedsel te zoeken. De kop hangt dan ondersteboven in het water en stroomt vol water. Dankzij een ingenieus filtersysteem in de snavel wordt het voedsel gescheiden van het water. Dit systeem van filteren wordt ook gezien bij een aantal walvissoorten, die hebben daar de baleinen voor.

De poten hebben zwemvliezen, maar die zijn vooral bedoeld om te zorgen dat de vogels niet wegzakken in de modderige bodem waar ze hun eten zoeken. Het voedsel van flamingo's bestaat uit allerlei kleine waterdiertjes met garnalen en kreeftjes hoog op de lijst. Met name uit de garnalen wint de vogel de bouwstoffen voor zijn prachtige roze kleur.

In de broedtijd bouwen flamingo's van modder en planten een flinke heuvel met een eenvoudig kuiltje bovenin. Deze heuvel is vrij hoog, omdat ze in veel gebieden waar ze leven eb en vloed meemaken. Na uitvoerig balts en imponeer gedrag door de mannetjes volgen er meerdere paringen. Het vrouwtje legt ruim een week later een enkel groot ei. Beide vogels broeden om beurten na een maand komt het ei uit. Dit uitkomen blijkt een hele klus, want tussen het moment van aanpikken en daadwerkelijk uitkomen kan wel 48 uur zitten.



Een net geboren jong is amper 15 cm groot en bedekt met dik grijs dons. Net als duiven produceren flamingo's een soort kropmelk, een vette en voedzame vloeistof. Hiermee voeden ze het jong gedurende twee maanden. In die tijd is het jong flink gegroeid en kan het al wat lopen. Het blijft nog lang bedelen bij de ouders maar leert ondertussen ook zelf voedsel verzamelen. Met drie maanden hoort hij zelfstandig te kunnen eten.

Pas na een jaar worden de veren roze, maar nog steeds veel lichter dan die van de ouders. Helemaal volwassen en op kleur is hij pas op vierjarige leeftijd. In dierentuinen wordt veelvuldig gekweekt met deze flamingo's, de dierentuin in Bazel was hier al in de vijftiger jaren succesvol mee. Zij kweekten tot nu toe rond de 400 jongen die overal ter wereld in dierentuinen leven, het gevaar van inteelt lag op de loer. Nu de diverse tuinen wereldwijd beter samenwerken, ontstaat er weer een wat bredere genenpoel en worden er geen of bijna geen dieren meer uit het wild gevangen ■

Sicco Veenstra
De Drift 15
8701 LN Bolsward

kweker van:

(regelmatig jonge en kweekvogels te koop)



Australische parkieten
Tropische vogels
Grijze roodstaart
Meijerpapegaai
Cataharinaparkiet
Gemaskerde boomkwartel
Boomkwartel
Dwerg- en andere kwartels
Agaporniden
en nog veel meer moois

GEERT WIND

KWEKER VAN O.A.

TUNIKKERS 85

ELEGANTEN EN TURQUOISINIES,

8711 DK WORKUM

BLAUWVLEUGELS, PENNANTEN,

0515-542824

GELE GEELKOPKAKARIKI'S EN

genfwind@gmail.com

PERU- EN ASTR. KUIFDUIVEN



Machine- en apparatenbouw in
roestvaststalen constructies voor
de voedings- en
genotsmiddelenindustrie

Machinefabriek Bolsward BV
een zaak van vertrouwen

Industriepark 10 - 8701 PN Bolsward
Tel: 0515-575555 - Fax: 0515-576500

www.mfbbv.nl

Chinese wielewaal

De Chinese wielewaal leeft in China, Korea, Java en op de Filipijnen. Hij heeft net als zijn Europese tegenhanger een overwegend gele kleur, maar hij onderscheidt zich door zijn bredere zwarte streep boven het oog. Hij is 24 tot 28 centimeter lang. De Chinese wielewaal kent diverse ondersoorten.

Chinese wielewaal, in tegenstelling tot wat vroeger werd aangenomen, is deze vogel in de praktijk erg dominant in een volière. Hij rooft nesten van andere vogels en gaat hier zelfs in broeden. Door zijn opvallende geluid hoor je hem vaak, maar je ziet hem dan vaak niet. Dit komt omdat hij vrij hoog in de bomen leeft.



Uit grashalmen en kleine twijgjes wordt in een vork van takken, een slordig komvormig nest gebouwd. Hierin legt de pop 2 tot 3 eieren, die gedurende 14 dagen worden bebroed. De jongen worden door beide ouders gevoerd en verlaten na een dag of 19 het nest. Na het uitvliegen duurt het nog bijna een jaar voordat de jongen volledig op kleur zijn. Na ongeveer 2 jaar zijn de vogels geslachtsrijp, maar

bij mannetjes kan dit soms pas na het derde jaar optreden.

Het voedsel van de Chinese wielewaal bestaat uit kevers, krekels en sprinkhanen. In het begin krijgen jonge vogels insecten zonder hard panzer, maar ze krijgen ook bessen en vruchten. Mocht een bes of een vrucht te groot zijn, dan wordt deze door de ouder kapot gebeten en laat hij het sap in de bek van de jonge vogel lopen. Als de jongen wat ouder worden, wordt langzaam over gegaan naar insecten met een hard panzer.

Het geniet ook de voorkeur deze vogels veel insecten te voeren, daar er een grote behoefte is aan dierlijke eiwitten ■



Herman & Betty
Hoekseize 16
8711 HR Workum
tel: 0515-542953
fax: 0515-540127



't tegelwalhalla
VLAGSMA

Industriepark 12 8701 PN Bolsward
Tel: 0515-574 574 Fax: 0515-574 290

Het meest complete aanbod in Uw regio

Edou Schotanus
de Blink 4
8701 LW Bolsward

Tel: 0515-581613
ekschotanus@home.nl



- * Eleganten in wildkleur en mutaties
- * Pruimkoppen
- * Stanley's
- * Noordse Goudvinken

Princess of Wales parkiet

De princess of Wales parkiet leeft in Centraal-Australië en zoekt daar altijd het schaarse water op. Omdat het soms jaren achter elkaar erg droog is in dat gebied, verhuizen de vogels regelmatig naar gebieden waar het wel geregend heeft. Bij die verhuizingen worden honderden, soms zelfs meer dan duizend kilometer afgelegd.

Ze leven in groepen maar ze zijn extreem monogaam. Na verlies van een partner verlaten ze de groep en blijven als eenling achter en niet

zelden gaan ze kort erna ook dood.



Het verschil tussen man en pop is duidelijk te zien. Eerst aan de blauwe kopkleur van de man, de pop is meer grijs op de kop. Ook de staart verschilt, die van de man is groen met blauw, die van de pop lichtgroen met rood. Ook is de staart van de man veel langer.

Princess of Wales parkieten

houden zich voornamelijk op de grond op, ze eten daar vooral graszaden. De harde grassen in hun leefomgeving moeten veel zaden produceren om te overleven in het soms extreem droge klimaat, de princessen profiteren daarvan.

Ook deze parkiet nestelt in boomholtes en tijdens het broedseizoen kan met name de man erg luidruchtig zijn. Hij roept zeer regelmatig zijn partner als die maar even uit beeld verdwijnt. Princess of Wales parkieten nestelen als het regenseizoen begint, ze weten dan dat er voldoende verse zaden gaan komen, waarmee ze de jongen voeren.

De balts vindt plaats op de grond, de man loopt parmantig rondjes om de pop en biedt haar lekkere hapjes aan. Zodra ze die accepteert, volgen de paringen. De pop legt meestal 4 eieren, soms 5. De pop broedt deze in ruim 3 weken uit en de jongen groeien razendsnel door het hoge eiwitgehalte van de verse zaden. Ze vliegen al na 6 weken uit, voor grote parkieten is dit vrij snel. De jongen worden nog wel weken gevoerd als ze eenmaal zijn uitgevlogen, en ze zijn pas helemaal volwassen als ze ruim een jaar oud zijn ■

Amerikaanse zeearend

De Amerikaanse zeearend, ook wel witkopzeearend genoemd, leeft in de Verenigde Staten en Canada. Deze roofvogel heeft in tegenstelling tot de Afrikaanse soort een geheel gele snavel.

De zeearend is een echte viseter. Doordat hij goede ogen heeft, die wel 5 maal beter zien dan het menselijk oog, is hij in staat om de vis in het water te zien zwemmen. Soms is het een waar schouwspel als je ziet hoe de arend een zalm, die gelijk is aan zijn eigen gewicht van 6 kg, in één keer uit het water trekt. Zo'n schouwspel kun je bijvoorbeeld waarnemen tijdens de zalmtrek in Canada. Soms wordt er afgeweken van vis, dan eet hij kleine zeedieren of reptielen.

De Amerikaanse zeearend is een zeer monogame vogel. Heeft hij of zij een partner gevonden, dan blijft hij deze de rest van zijn leven trouw. Samen bouwen ze een nest van takken van dennenbomen. In dit nest worden de 1 tot 3 eieren gelegd, die gedurende 35 dagen worden bebroed. Doordat er tussen het leggen van het eerste en het laatste ei soms wel week zit, komen de jongen niet gelijktijdig uit. Hierdoor worden vaak maar 1 of 2 jongen groot gebracht. Eén reden hiervoor is bijvoorbeeld een laag voedselaanbod. Het oudste jong eist dan samen met het tweede jong al het voedsel op, waardoor het derde jong dood gaat. De jongen verlaten na ongeveer 12 weken het ouderlijk nest.

De Amerikaanse zeearend is sinds 1782 het symbool van de Verenigde Staten van Amerika. Hierdoor prijkt hij in veel logo's. Je ziet hem bijvoorbeeld in het logo van de Amerikaanse marine en in het zegel van de Amerikaanse president, maar hij staat ook op het dollarbiljet.

De zeearend is in 1940 middels een eigen wet tot beschermde soort uitgeroepen. Aan het eind van de vorige eeuw werd de soort met uitsterven bedreigd, maar sinds 2003 is de het aantal weer stijgend ■

